下眼瞼のタルミ取り ミニリフト

程度により治療法が違います。



軽微+小ジワ ・・・ オーロラ シワが多い ・・・ PRPF タルミがある ・・・ ミニリフト

ミニリフトについてご説明します。

鏡の前で、目の下のタルミを人差し指で外上方に少し上げてみてください。タルミが取れて若いころの印象になります。 このスッキリした状態を造るのが

目の下のタルミ取り(ミニリフト)です。

費用(稅込)

ミニリフト(両側)・・・ 3,3000円

薬代(術後の飲み薬)・・・ 3,300円

点滴 (腫れ止め)・・・ 3,300円

術前検査(必要な方のみ)・・・ 7,700円

下眼瞼のタルミの原因

加齢に伴い、皮膚や筋肉(眼輪筋)が弾力性を失います。その 結果タルミが現れます。また、皮膚の深いところにある眼窩脂肪 が前に出てきてタルミを助長します。

美しさは心のビタミン

■眼窩脂肪について

目元の皮膚の下には皮下脂肪があります。その下に眼輪筋があります。さらにその下に脂肪の塊があります。これが眼窩脂肪で目の下には3個あります。タルミの部分が膨らむのはこの脂肪の塊が前に出て来るためです。

余剰皮膚の切除だけでは数ヶ月でタルミが再発します。眼輪筋と 眼窩脂肪の処置を加えると、弛みません。しかし、皮膚は徐々に弛 んできます。その際は皮膚を少し取り微調整します。

ミニリフト

ミニリフトはタルミの原因から考えて

- 弛んだ余剰皮膚の切除。
- 弾力性を失った眼輪筋をピーンと張らさせる。
- ■タルミを助長する眼窩脂肪の適量切除。
- 目の下のクボミが強い場合は、眼窩脂肪をそのクボミに移動させます。[Hamar法]

などの処置を行なっています。

施術の実際

- 点滴で数分間、寝て頂きます。その間に局所麻酔を行ないますので痛くありません。術後の痛みは鎮痛剤で治まる程度です。
- 睫毛の下ギリギリの所を切開します。傷はあまり目立ちません。
- 皮膚、その下の眼輪筋、さらにその下の眼窩脂肪と3層で タルミ取りを行ないます。
- 細い糸で縫合します。
- 腫れや内出血予防に30分間、圧迫冷却して終了です。 全部で約1時間30分程です。

注意点

●持続期間

タルミ取りを行なうと数年前のスッキリした状態になります。 年齢と伴に皮膚が少しずつ弛んできてタルミが出てきます。再発 しているわけではありません。つまり、タルミ取り後は実年齢より 常に数年若い目元を保てます。

目の下の傷は、しばらく赤みがありますが、きれいに治り殆ど目立ちません。赤みのある間は化粧で隠して下さい。

●腫れ、内出血

目の下は皮膚が非常に薄く、腫れやすいです。また、丁寧に 手術を行っていますが内出血で青くなる事があります。腫れ や内出血が目立たなくなるまで約2週間かかります。 この間は化粧で隠して下さい。

●希望通りになりますか?

片方が終わった時点で見ていただきます。確認後、反対側の タルミ取りを行ないます。施術中に確認していただきますので 希望通りの目元になれます。

尚、当院では皮膚、その下の眼輪筋、さらにその下の眼窩脂肪と3層でタルミ取りを行ないますので、ご希望に添えると思います。



部位別の若返り治療

目尻



軽微+小ジワ・・・・ オーロラ ・・・ ボトックス注射

シワが多い ••• PRPF

目の下



軽微+小ジワ ・・・ オーロラ シワが多い ··· PRPF タルミがある ・・・ ミニリフト

ゴルゴ線



軽微+小ジワ・・・・ オーロラ シワ ·・・ PRPF

タルミがある・・・ VOVリフト、脂肪注入

法令線



軽微+小ジワ ・・・ オーロラ シワが深い ·・・ PRPF タルミがある ・・・ VOVリフト

マリオネット線



軽微+小ジワ ・・・ オーロラ シワが多い · · · PRPF タルミがある ・・・ VOVリフト



軽微 ・・・ 埋没式二重(プチ二重)

軽度+小ジワ · · · PRPF

全体のタルミ・・・ 二重切開法 目尻のタルミ ・・・ 眉下切開法

フェイスライン



ハリがない ・・・ オーロラ タルミがある · · · VOVリフト

前額



軽微+小ジワ・・・・ オーロラ

シワが多い ・・・ ボトックス注射、PRPF

*45歳以下の方はボトックス注射が最適

眉間



軽微+小ジワ・・・・ オーロラ

シワが多い ・・・ ボトックス注射、PRPF

*45歳以下の方はボトックス注射が最適

鼻根



軽微+小ジワ ・・・ オーロラ シワが多い ··· PRPF



軽微+小ジワ ・・・ オーロラ シワが多い ··· PRPF



軽微+小ジワ ・・・ オーロラ シワが多い · · · PRPF

1956年、大阪生まれ

院長



大阪大学基礎工学部中退 大阪市立大学医学部卒業 数大学で形成外科・ヒフ科・美容外科を研修 1990年、JS クリニック開設 2008年、 芦屋に転院

大阪市立大学医学部形成外科非常勤講師 元大阪市立大学医学部形成外科同門会会長

水谷次郎 日本形成科学会認定専門医

下眼瞼のタルミ

ミニリフト

美しさは心のビタミン



芦屋、TSケリニック

芦屋市大原町 28-1パルティー芦屋 4F

診療時間: 10~3時 休診日: 木曜日、日曜日

http://www.js-clinic.com Mail saitasaita@js-clinic.com

TEL.0797-31-3131